


Košile se sedlem:

Na košili používáme bavlněnou látku - bavlnu, flanel, případně manžestr. Tyto látky mají tendenci se po prvním praní srazit, proto novou látku nejprve vypereme, abychom stříhali z již sražené látky. Látku vyžehlíme a vystříháme jednotlivé díly. Upozorňuji na stříh rukávu, který je v rozpisu nakreslený přehnutý a míry jsou také jen jako polovina. Mám tu zkušenost, že pohodlnější jsou o něco užší rukávy v místě manžety, a proto používám míry: 50 cm u zápěstí a 60 - 65 u ramene. Může být i 70cm, rukáv bude více našasený.



obr. 1

Čtvereček 12x12 se všívá do rukávu v místě podpaží. Jednak usnadňuje pohyb rukou a také se při šití rukáv lépe vsazuje.

Pokud máme dost látky, můžeme si sedlo stříhnout 2x tak velké a přehnout jej napůl. Výstřih na hlavu je zatím naznačen, stříhat jej budeme až v průběhu šití.



obr. 2



obr. 3



obr. 4

Nyní si připravíme manžety, límec, légu a žehličku. Manžety a límec přehneme lícem k sobě tak, aby jedna strana asi o 1cm přesahovala. Tu zahneme a sežehlíme, jak je vidět na obrázcích 2 a 3. Légu přehneme lícem k sobě přesně na polovinu a přehneme 1cm na obou okrajích a opět zažehlíme. Viz obr. 4



obr. 5

Začneme šitím rukávu. Díl rukávu přehneme lícem k sobě a v místě podpaží vložíme nakoso čtvereček. Červené čárky na obr. 5 naznačují, jak je látka sešpendlená. Sešijeme a rovnou můžeme zaentlovat (začišťovací steh cik-cak). Vložený čtvereček pak vypadá na přeloženém rukávu takto - viz obr. 6. V části u zápěstí necháme asi 5cm látky nesešité, kvůli pohodlnějšímu oblékání a zapínání manžety. Látku na okraji nadvakrát přehneme a prošijeme rovným stehem - viz obr. 7



obr. 6



obr. 7



obr. 8



obr.9



obr. 10



obr. 11

Ted' se pustíme do šití manžety. Máme ji již sežehlenou, takže na obou kratších stranách ji sešijeme - viz obr. 8 a převrátíme nalíc. Vznikne nám tedy jakási kapsa s jednou stranou ohnutou dovnitř a s druhou nezačištěnou. Tuto nezačištěnou stranu přišpendlíme **zrubu** rukávu. Rukáv je ovšem širší, než manžeta, a proto bude potřeba jej nařasit. To můžeme udělat dvěma způsoby: 1. nastehujeme rukáv obyčejným stehem a pak se, utáhnutím nitě na požadovanou délku, rukáv nařasí nebo 2. při našpendlování k manžetě se vždy udělá na látce faldík. Tento způsob je rychlejší, ale je potřeba špendlit faldíky rovnoměrně, aby nařazení vypadalo dobře. Viz obr. 9

Sešijeme a obrátíme rukáv nalíc. Nyní snadno našpendlíme sežehlenou stranu manžety na lícovou stranu rukávu a prošijeme. Viz obr. 10. Tím máme rukáv hotový a totéž uděláme s druhým. Po dokončení necháváme rukávy nalíc.

Vezmeme sedlo přehnuté napůl, případně oba díly, které máme položeny ruby k sobě. Přišpendlíme k němu přední díl rubovou stranou nahoru tak, že jej opět nařasíme - buď nastehováním nebo faldíčky. Obr. 11. Sešijeme, zaentlujeme a totéž uděláme s dílem zadním. Dáváme pozor, abychom měli ruby obou dílů na jedné straně.

Nyní přeložíme košili napůl tak, že k sobě přichytíme spodní okraje předního a zadního dílu. Sedlo by nyní mělo být přeloženo nesouměrně - tedy na přední straně asi 6cm a na zadní asi 16cm. Košili máme stále naruby. Označíme si přehnutí sedla - tedy místo, kde bude košile sedět na ramenou. A můžeme vsadit rukáv.



obr. 12



obr. 13



obr. 14

Rukáv máme nalíc, tělo košile naruby (obr. 12). Rukáv vložíme dovnitř košile a od ramenou si naměříme 30-35cm - dle mohutnosti budoucího majitele košile (obr. 13). Rukáv je opět o něco širší než místo, kam se vsazuje. Bude tedy potřeba jej opět nařasit. Nejlépe vypadá a také je nej pohodlnější nařazení pouze u ramene. Proto si našpendlíme rukáv odspoda - tedy nejdříve čtvereček v podpaží a skončíme u sedla v přední části košile. Stejně tak postupujeme ze zadní strany - nejprve čtvereček a špendlíme až do úrovně sedla v přední části. Zbyde nám asi 24cm rukávu na asi 12 cm sedla, ke kterému jej přišpendlíme pomocí faldíků. Než rukáv přišijeme, našpendlíme ještě bok. A to tak, že začneme u čtverečku rukávu a postupujeme dolů, kde skončíme zhruba v úrovni hřebene kosti kyčelní, případně asi 15cm od spodního okraje košile. Sešijeme, zaentlujeme a vsadíme stejným způsobem druhý rukáv. Dále bude následovat rozparek - obr. 14. Dvojím zahnutím látky a prošitím začistíme jak rozparek, tak spodní část košile.




obr. 15



obr. 16



obr. 17



obr. 18

Abychom si mohli košili obléci, chybí již jen výstřih. Přehneme tedy košili rukávy k sobě a špendlíkem označíme střed. Nastříhneme jej a prostříhneme asi 8 cm směrem ke každému rameni. V prostředku ještě nastříhneme asi 26cm pro légu - viz obr. 1. Raději méně, dostříhnout se dá vždy. Pak vystříhneme otvor pro hlavu. Díky nastřižené léze je možné košili vyzkoušet a výstřih případně upravit. V přední části výstřihu se orientují podle klíčních kostí. Pokud by byl výstřih mělký, košile by škrtila a pokud hlubší, tak by jednak na krk táhlo a jednak by léga končila na břicho. Obr.15. Na obr. 16 je dobře vidět jak vypadá lépe sedlo, které je na obě strany lícovou částí látky.

Légu, kterou máme již sežehlenou prošijeme na jedné kratší straně a obrátíme na líc. Sešitou stranu nasadíme na horní roh výstřihu a našpendlíme na nastřižený okraj. V dolní části légu založíme a přišpendlíme. Viz obr. 17 a obr. 18. Přišijeme légu na obě strany a přitom si dáváme pozor, aby léga, která bude vespod nevyčuhovala, až bude léga zapnuta. U pánského zapínání je vespod pravá léga, na níž budou knoflíky a u dámského naopak levá. V dolní části légy přeložíme obě části přes sebe a společně prošijeme, aby se prostřih od výstřihu netrhal dále dolů. Viz obr. 19.



obr.19



obr. 20



Poslední kousek látky, který nám zbývá je límec. Máme jej sežehlený takže jej také na jedné straně prošíjeme. Na druhé straně jej neprošíváme z toho důvodu, že otvor pro hlavu bývá pokaždé jiný a proto je nepravděpodobné, že bychom se trefili přesně do rozměru límce. Opět, jako u manžety, zde máme jednu stranu přehnutou a jednu nezačištěnou. Na obr. 20 je nezačištěná strana z rubu košile, ale vzhledem k tomu, že límec většinou nosíme položený, je možná lepší přišpendlit nezačištěnou stranu k líci košile, protože při přišívání založené strany může být vidět nitka na již přišívané straně límce a nemusí vést úplně přesně. Tedy přišpendlíme nezačištěnou stranu límce k výstřihu, až se dostaneme k léze. Přišijeme a převrátíme límec na chvíli naruby a sešijeme jeho druhý okraj. Vratíme nalic a založenou stranou límce přišpendlíme ke košili a prošíjeme. Nyní nám zbývá již jen několik dírek a knoflíků. Většinou se dávají 3 na légu a po jednom na manžety. Co dodat? Snad jen, ať se Vám dílo daří :-)